

化学療法レジメン集

(膵・胆管)

薬剤－03

第 1.0 版

2023 年 1 月 25 日

八潮中央総合病院

薬剤部

内容

1. 膵臓がん.....	1
1.1 GEM+nab-PTX 療法.....	1
2 胆管癌.....	2
2.1 GEM 単独療法.....	2

化学療法レジメン集	第 3.0 版	文書番号 薬剤-03	頁 1/2
-----------	---------	---------------	----------

1. 膵臓がん

1.1 GEM+nab-PTX 療法

癌化学療法登録レジメン

届出日：2020.12.24

診療科：外科	申請医師：堀川 直樹								
【対象疾患】 切除不能膵癌	【レジメン名（略称）】 GEM+nab-PTX								
【薬品名・用法・用量】 パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 125 mg/m ² (フィルター禁止) 30 分で点滴 Day1,8,15 ゲムシタビン (ジェムザール) 1000 mg/m ² 30 分で点滴 Day1,8,15 4 週間毎 PD まで									
〇〇日目	投与時間	1	-	8	-	15	-	28	29
①アロキシ注 0.75 mg +デキサート注 6.6 mg	30 分	○		○		○			○
②生理食塩液 50ml	全開	○		○		○			○
③アブラキサン点滴静注用 125 mg/m ² +生理食塩液	30 分 フィルター禁止 5 mg/ml の濃度に調製	○		○		○			○
④生理食塩液 50ml	全開	○		○		○			○
⑤ゲムシタビン点滴静注 1000 mg/m ² +生理食塩液 100ml	30 分	○		○		○			○
⑥生理食塩水 50ml	フラッシュ用	○		○		○			○
【予定併用薬】 場合により day1~2.9~10.16~17 にデカドロン錠 4 mg 2T2×を追加									
【備考・注意等】 ・パクリタキセル(アルブミン懸濁型)(製品名アブラキサン)は特定生物由来製剤の為、「血漿分画製剤の使用に関する同意書」を取得すること ・末梢神経障害に注意									
【出典・文献等】 ・がん化学療法レジメンハンドブック 改訂第 6 版									

化学療法レジメン集	第 3.0 版	文書番号 薬剤-03	頁 2/2
-----------	---------	---------------	----------

2 胆管癌

2.1 GEM 単独療法

癌化学療法登録レジメン

届出日：H29.8.5

診療科：消化器内科	医師氏名：佐々木 隼人							
【対象疾患】 進行・再発胆管癌	【レジメン名（略称）】 GEM 単独療法							
【薬品名・用法・用量】 GEM（ゲムシタビン） 1000mg/m ² Day1、8、15 4週間毎、PD まで								
〇〇日目	投与時間	1	・	8	・	15	・	29
デキメタゾン+生食 50ml	15分	○		○		○		
ゲムシタビン 1000mg/m ² +生食 100ml	30分	○		○		○		
③生食 50ml	フラッシュ用	○		○		○		
【備考・注意等】								
【出典・文献等】 がん化学療法レジメンハンドブック改訂第4版								